

致力于满足客户需求为目标，开拓与客户共同发展之市场！

以创新成就企业发展之道路，为社会提供节能环保的设备！ 力拓创能

壹

一：产品型号：**LT-3088** 半自动高精密锡膏印刷机

二：产品图片：



三：产品适用范围：

电子产品 SMT 制程中的锡膏及红胶精密印刷及其银浆与其他树脂材料，同时兼容油墨及其他浆类产品的平面印刷。

四：产品主要性能参数：



深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256
E-MAIL：pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

致力于满足客户需求为目标，开拓与客户共同发展之市场！

以创新成就企业发展之道路，为社会提供节能环保的设备！ 力拓创能

貳

1：高精密印刷平台及进口导轨：



2：智能人机界面与变频调速系统：



**深圳市力拓创能电子设备有限公司
LTCN 力拓 (LITUO)**

销售热线：18948758536 TEL: 0755 27231258 FAX: 0755 27231256
E-MAIL: pfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

致力于满足客户需求为目标，开拓与客户共同发展之市场！

以创新成就企业发展之道路，为社会提供节能环保的设备！ 力拓创能

叁

3：进口电控及多级保护系统：



4：进口电控及多级保护系统：



深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256
E-MAIL：pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

五：产品主要规格参数：(更详细资料索取发邮件：pbfree@163.com)

1. 全数字控制：(印刷效果)
 2. 多保护电控：(稳定性)
 3. 缓冲脱模功能：(印刷效果)
 4. 电路气路分离：(安全性/稳定性)
 - 5.先进控制程序：(人机对话, 操作方便)**
 6. 钢网气动同步装夹：(选配) 高精密印刷推荐
 7. 悬浮缓冲式刮刀架设计：(先进设计)
 - 8.刮刀挡锡功能与多规格刮刀选配：**
 9. 先进同步皮带的调节机构：(调节方便/印刷速度稳精度高)
 10. 刮刀架移出机构：(安全性/精度)
 11. 触摸屏保护罩：(保护)
 12. 产品系列扩展：(适用范围大)
- 为满足不同客户对印刷范围的要求，力拓推出SP600机型应对：600x320mm SP1200机型：1200x320mm SP1500机型：1500x320mm 3088P系列：500x450mm 另各系列均可以选配经济按键式系统（B），同样适合点动条件操作需求的厂商使用。
- 13.人机界面强大功能扩展：(实用与个性平衡)**
 - 14.多种定位方式 (不同 PCB 与器件)**

	LT-3088	LT-SP600	LT-SP1200	LT-SP1500
脱模时间	0~5 秒	0~5 秒	0~5 秒	0~5 秒
印刷台面积	320x450mm	320x650	320x1250	320x1550
钢网尺寸	550X650mm (可调)	550X950mm	550X1550mm	550X1850mm
基板尺寸	最大(MAX)320X400mm	320X600mm	320X1200mm	320X1500mm
基板厚度	0.2~3mm	0.2~3mm	0.2~3mm	0.2~3mm
刮刀压力	0~6 kgf/cm ²	0~6 kgf/cm ²	0~6 kgf/cm ²	0~6 kgf/cm ²
台板微调	Front/back ± 5mm Right/left ± 5mm	同左	同左	同左
印刷刮刀角度	± 60°	± 60°	± 60°	± 60°
印刷精度	± 0.03mm	± 0.03mm	± 0.03mm	± 0.03mm
机器重复精度	± 0.01mm	± 0.01mm	± 0.01mm	± 0.01mm
使用空压	4.5kgf/cm ²	4.5kgf/cm ²	4.5kgf/cm ²	4.5kgf/cm ²
使用电源	± 单相 220V 50/60Hz 0.1KVA	± 单相 220V 50/60Hz 0.12KVA	± 单相 220V 50/60Hz 0.12KVA	± 单相 220V 50/60Hz 0.12KVA
机器尺寸	L900XW720XH1680mm	L1100XW720XH1 680mm	L1750XW720XH1 650mm	L2000XW720XH1 650mm
机器重量	约 (About)280kg	320kg	350kg	380kg

更多机型：可以定制 可将详细要求发至 pbfree@163.com



深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256
E-MAIL：pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

致力于满足客户需求为目标，开拓与客户共同发展之市场！

以创新成就企业发展之道路，为社会提供节能环保的设备！ 力拓创能

伍

六：更多配套设备：



SM421/SM411 多功能高贴贴片机



LT-180A 全自动锡膏搅拌机



LT-100LC/LT 自动接驳装置



LT-500L /LU 自动上料装置



SMT 热风回流焊 (M8CR)

更多 SMT 相关设备：**SMT 空气压缩一体化设备**

SMT 稳定电源供给系统（数控） 尽在力拓 www.szltcn.com



深圳市力拓创能电子设备有限公司
LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256
E-MAIL：pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号