

一：产品型号：**LT-180A** 全自动锡膏搅拌机

二：产品图片：



三：产品适用范围：

引进日本技术：自转公转混合搅拌机

能进行微米级去泡和脱泡，您所针对不止是锡膏。

适合电子材料，化妆品，药品，各类需要高精度搅拌场合。

四：产品主要性能参数：



深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)


销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256

E-MAIL: pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

1：配有安全开关及防松门锁：



2：智能计时数显与简洁操作系统：




深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256

E-MAIL: pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

3：快速锡膏装夹及安全防护装置：



4：品牌标识及可视观察窗：



深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256

E-MAIL: pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

五：产品主要规格参数：(更详细资料索取发邮件：pbfree@163.com)

LT-180A 产品升级功能：

- 一：电机温度保护功能，长时间工作电机超温保护
- 二：强制电机风冷，长时间高效搅拌电机温度可快速冷却（选配）
- 三：主轴加强技术，强化原有轴承系统，主轴采用多级轴系统，提高使用寿命！
- 四：提高主轴速度原来 600 转/分，升级到 900 转/分钟

本产品自动化程度高，性能稳定，操作简单易懂，安全系数高，保养简单快捷。

- 1.独特外形设计，美观、大方、实用，采用先进的烤漆工艺制作而成。
- 2.拌原理是根据马达公转与自转的搅拌方式，不需要先将冷藏的锡膏取出退冰，即可在短时间内将锡膏回温，同时搅拌均匀即可使用。
- 3.在 900 转的公转速度所产生的约 200G 的加速度中进行搅拌，可以同时处理搅拌与脱泡(脱气)的超级搅拌机。
- 4.适用各种厂牌之 500g 的锡膏，同时一次可搅拌两罐，可节省搅拌时间，提高生产效率。
- 5.搅拌过程中，锡膏盒不需打开，以致锡膏不会有氧化或吸收水气的情形产生。
- 6.密蔽式搅拌能固定运转时间，能保证锡膏柔软（Q 性）的稳定度且新旧锡膏混合搅拌，也可获得较活性的新锡膏。
- 7.本机采用 JSS48B 系列时间继电器控制，操作简单，可靠性高。
- 8.虽然容量大，但体积小、重量轻。便于搬动，适用于医疗、产业、大学等各种各样的用途。

LT-180A 技术参数：

3.3.1 工作电压 AC 220V 50Hz 180W

AC 110V 50Hz 180W(选项，请联系我公司定制)

3.3.2 运转速度 一次转动：900RPM；二次转动：450RPM

3.3.3 工作能力 500 克*2 罐

1000 克*2 罐(选项，请联系我公司定制)



深圳市力拓创能电子有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256

E-MAIL：pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

3.3.4 可接纳锡膏罐 M 罐体直径 $\phi 60$ - $\phi 67$ 标准配备

S 罐体直径 $\phi 53$ - $\phi 60$ (选项，请联系我公司定制)

L 罐体直径 $\phi 67$ - $\phi 84$ (选项，请联系我公司定制)

3.3.5 时间设定 0.1 秒~9999 秒

3.3.6 显示 微电脑 LED 数字显示

3.3.7 机器尺寸 W400*D400*H430mm

3.3.8 净重 35KG

LT-180G 自动高速搅拌机上市：

<http://szltncom.h217.000pc.net/ProductInfo.aspx?id=130&pid=28&classId=28>

针对 LED 应用行业及 LED 封装厂商要求设计，银浆及荧光粉等轻质高粘度的特性的物质进行高速脱泡搅拌设计，效果更佳！打破高速搅拌机无国产的局面。

更多机型：可以定制 可将详细要求发至 pbfree@163.com



深圳市力拓创能电子有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL：0755 27231258 FAX：0755 27231256

E-MAIL: pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号

致力于满足客户需求为目标，开拓与客户共同发展之市场！

以创新成就企业发展之道路，为社会提供节能环保的设备！ 力拓创能

陆

六：更多配套设备：



SM421/SM411 多功能高贴片机



LT-3088 半自动锡膏印刷机



LT-100LC/LT 自动接驳装置



LT-500L/LU 自动上料装置



SMT 热风回流焊 (M8CR)

更多 SMT 相关设备： SMT 空气压缩一体化设备

SMT 稳定电源供给系统（数控） 尽在力拓 www.szltcn.com



深圳市力拓创能电子设备有限公司

LTCN 力拓 (LITUO)

销售热线：18948758536 TEL: 0755 27231258 FAX: 0755 27231256

E-MAIL: pbfree@163.com 地址：深圳宝安区沙井镇万丰中心路 88 号